

ANEXO V -QUADRO DE EXIGÊNCIA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO SEGUNDO O PORTE E TIPO DE ATIVIDADE

ATIVIDADES / PÓLOS GERADORES DE TRÁFEGO	TIPO	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (m ²)	NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO
Centro de Compras, Shopping Center	P ₂	área ≤ 1200	1 vaga para 50 m ²
	P ₁	1200 > área ≤ 2500	1 vaga para 35 m ²
	P	área > 2500	1 vaga para 25 m ²
Lojas de Departamento	P ₂	500 > área ≤ 1200	1 vaga para 75 m ²
	P ₁	1200 < área ≤ 2500	1 vaga para 50 m ²
	P	área > 2500	1 vaga para 45 m ²
Supermercados, Hipermercados, Mercados	P ₂	—	—
	P ₁	400 > área ≤ 2500	1 vaga para 50 m ²
	P	área > 2500	1 vaga para 35 m ²
Entrepósitos, Terminais de Cargas, Terminais Rodoviários, Armazéns, Depósitos	P ₂	área ≤ 2500	1 vaga para 100 m ²
	P ₁	2500 < área ≤ 5000	1 vaga para 150 m ²
	P	área > 5000	1 vaga para 200 m ²
Prestação de Serviços, Escritórios, Consultórios	P ₂	área ≤ 500	1 vaga para 50 m ²
	P ₁	500 < área ≤ 1500	1 vaga para 45 m ²
	P	área > 1500	1 vaga para 45 m ²
Hotéis	P ₂	área ≤ 1500	1 vaga p/ cada 6 apt ^{os} com área < 50 m ² 1 vaga p/ cada 3 apt ^{os} com área > 50 m ²
	P ₁	1500 < área ≤ 3500	1 vaga p/ cada 3 apt ^{os} com área < 50 m ² 1 vaga p/ cada 2 apt ^{os} com área > 50 m ²
	P	área > 3500	1 vaga p/ cada 2 apt ^{os} com área < 50 m ² 1 vaga por apt ^o com área > 50 m ² 1 vaga p/ cada 10 m ² de sala de convenções 1 vaga p/ cada 100 m ² de área de uso público
Motéis		Qualquer área	1 vaga por apartamento
Apart-Hotéis		Qualquer área	1 vaga para cada 2 apt ^{os}
Hospitais, Maternidades		Qualquer área	NL ≤ 50 → 1 vaga p/ leito 50 < NL ≤ 200 → 1 vaga p/ 1,5 leitos NL > 200 → 1 vaga p/ 2 leitos (NL = n ^o de leitos)
Pronto Socorro, Clínicas, Laboratórios de Análise, Ambulatórios	P ₂	—	—
	P ₁	300 > área ≤ 1500	1 vaga para 50 m ²
	P	área > 1500	1 vaga para 35 m ²

ATIVIDADES / POLOS GERADORES DE TRÁFEGO	TIPO	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (m ²)	NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO
Universidade, Faculdade, Cursos Supletivos, Cursos preparatórios às Escolas Superiores, Cursos não seriados	P ₂	300 > área ≤ 1200	1 vaga para 75 m ²
	P ₁	1200 < área ≤ 2500	1 vaga para 50 m ²
	P	área > 2500	1 vaga para 25 m ²
Escolas 2º grau, Ensino Técnico-Profissional	P ₂	—	—
	P ₁	1200 > área ≤ 2500	1 vaga para 75 m ²
	P	área > 2500	1 vaga para 50 m ²
Escola Maternal, Ensino pré-escolar e Escola de 1º grau	P ₁	300 > área ≤ 2500	1 vaga para 100 m ²
	P	área > 2500	1 vaga para 75 m ²
Acad. de Ginástica e Esporte, Cursos de Línguas, Esc. de Arte, Dança, Música, Quadras e Salões de Esporte (cobertos)	P ₂	—	—
	P ₁	300 > área ≤ 1500	1 vaga para 50 m ²
	P	área > 1500	1 vaga para 25 m ²
Restaurantes, Choperias, Pizzarias, Boates, Casas de Música, de Chá, de Café, Salão de Festas, de Bailes, Buffet, Lanchonetes, sorveterias	P ₂	200 > área ≤ 750	1 vaga para 75 m ²
	P ₁	750 < área ≤ 1500	1 vaga para 50 m ²
	P	área > 1500	1 vaga para 20 m ²
Indústrias	P ₂	área ≤ 1200	1 vaga para 100 m ²
	P ₁	1200 < área ≤ 2500	1 vaga para 150 m ²
	P	área > 2500	1 vaga para 200 m ²
Cinemas, Teatros, Auditórios,	P ₂	—	—
	P ₁	100 a 300 lugares	1 vaga para 50 m ²
	P	> 300 lugares	1 vaga para 8 lugares
Locais de Culto		qualquer área	1 vaga para 50 m ²
Habitação Coletiva		qualquer área	1 vaga para cada unidade domiciliar 2 vagas a partir de 8 CPP CPP = <i>compartimentos de permanência prolongada</i>
Estádios e Ginásios de Esporte		área ≥ 3000	1 vaga para 8 lugares
Pavilhão para Feiras, Exposições, Parque de Diversões		área ≥ 3000	1 vaga para 50 m ²
Parques, Zoológicos, Hortos		≥ 30.000 m ² de terreno	1 vaga para 100 m ² de área aberta à visitação pública

1) Quando a edificação possuir mais de uma atividade, o número total de vagas corresponderá ao somatório das vagas exigidas para cada atividade.

2) Nas atividades de hospital e maternidade, não estão incluídas as atividades de pronto-socorro, clínicas, laboratórios de análise, consultórios e ambulatórios.

3) As vagas referem-se a veículos de pequeno e médio porte.